



TEXACO

DURABILIDADE DELO PARA A INDÚSTRIA AGRÍCOLA



Delo[®]
Let's go further.®

BEM-VINDO AOS PRODUTOS TEXACO® DELO®

Manter o seu equipamento a funcionar durante todo o ano faz parte do nosso negócio. Maximizar a rentabilidade do seu investimento é o seu negócio. A Chevron compreende a importância destes aspetos para a sua atividade agrícola e para a sua sustentabilidade.

Obrigado por nos permitir apresentar-lhe a linha de produtos Delo que oferece proteção de uma ponta à outra.

Vamos explicar-lhe como os produtos Delo com tecnologia ISOSYN® ajudam a oferecer a excelente proteção de que os clientes necessitam para terem a certeza de que estão a maximizar a produtividade dos veículos e a minimizar os custos operacionais.

Verá também como os óleos de motor Delo 400 se comparam com os produtos da concorrência nos testes e verá comentários de clientes acerca do contributo dos produtos Delo para as suas rentabilidades, numa grande variedade de condições operacionais.

Este guia é apenas uma introdução. Gostaríamos de conhecer melhor as necessidades do seu equipamento agrícola e determinar como a nossa gama completa de produtos Texaco o pode ajudar a si e ao seu negócio a ir mais longe.

DELO®: UMA HISTÓRIA DE PIONEIROS



1936

Comercializou o primeiro lubrificante de motor a gasóleo composto, viabilizando os motores a gasóleo de velocidade elevada



1953

Primeira empresa do mundo a desenvolver um lubrificante de motor multigrado com sucesso



1989

Primeira empresa a registar um milhão de milhas de vida do motor sem retificação numa Caterpillar 3406B



1998

Primeiro lubrificante de motor de serviço pesado a cumprir as especificações de intervalo de mudança prolongado API CH-4, Cummins CES 20076 e Mack EO-M Plus



2013

A Chevron recebeu o prémio de investigação da SAE por "Alargar os limites de manutenção do filtro de partículas de gasóleo com lubrificante de ultra baixo teor de cinzas e zero fósforo"



2014

Lançamento do primeiro óleo de baixa emissão (API CJ-4) formulado para proteger os motores a gasóleo que utilizam gasóleos com níveis de enxofre até 5.000 ppm

Gama de produtos Delo.

Ajudamo-lo a obter um desempenho ótimo em cada hora de trabalho ao oferecer-lhe proteção que prolonga o intervalo entre revisões, ajuda a maximizar a durabilidade do motor e minimiza os custos operacionais.



VAMOS MAIS LONGE COM A TEXACO® DELO®



Quando os seus tratores e equipamentos agrícolas de serviço pesado estão a trabalhar de forma fiável, a sua exploração agrícola pode alcançar uma elevada produtividade. Na Chevron, o nosso objetivo é otimizar o desempenho do seu motor a gasóleo para ajudar a reduzir os custos operacionais e maximizar a fiabilidade do motor.

Enquanto parceiros de lubrificação, esforçamo-nos por manter os seus equipamentos a funcionar com fiabilidade. Isto inclui motores a diesel, sistemas hidráulicos do trator, transmissões, diferenciais e rolamentos de roda, ajudando a minimizar os custos operacionais e a maximizar o desempenho.

Compreendemos os desafios atuais que o equipamento agrícola e os tratores enfrentam:

- Desenvolvimento de novas tecnologias de motor
- Tipo e qualidade do combustível
- Prolongamento dos intervalos de muda de óleo e líquido de arrefecimento
- Diversos requisitos de lubrificação de componentes críticos
- Consolidação de produtos de lubrificação
- Eficiência do motor
- Normas de emissão.

Pode contar com a experiência da Chevron na indústria, com a nossa liderança tecnológica e com a gama de produtos Delo premium para ultrapassar estes desafios, ajudando a proteger e a maximizar a vida útil dos seus equipamentos e dos seus veículos mais importantes.



A fiabilidade e a durabilidade são as nossas prioridades

Os lubrificantes da Chevron significam uma coisa acima de tudo: fiabilidade. Lubrificar corretamente o interior de um motor a gasóleo de serviço pesado requer mais do que a simples criação de uma película protetora. Os óleos de motor Delo para serviço pesado oferecem dispersão de fuligem, proteção contra o desgaste e controlo de lodo para evitar a perda de vida do motor e ajudar a reduzir o consumo de óleo e combustível.

Além disso, a gama de produtos Delo proporciona níveis de integridade e desempenho que são comprovados pelos resultados de diversos testes. Os lubrificantes Delo são líderes na indústria com registos de horas intermináveis de trabalho, fornecendo proteção nas peças dos motores diesel e nos componentes essenciais, para que o seu equipamento agrícola possa ir mais longe.



Os produtos Delo® com tecnologia ISOSYN® oferecem-lhe o desempenho, a proteção e a confiança de que necessita para ajudar o seu negócio a ir mais longe.

O que é a tecnologia ISOSYN?

A tecnologia ISOSYN é a forma como a Chevron formula os seus produtos Delo topo de gama. Consiste na combinação de óleos de base premium, aditivos de alto desempenho e a experiência de formulação da Chevron, para proteger as peças dos motores a gasóleo. Tudo por excelentes preços.

Os produtos Delo com tecnologia ISOSYN oferecem-lhe o desempenho, a proteção e a confiança de que necessita para ajudar o seu negócio a ir mais longe.

- Oferece proteção que prolonga o intervalo de revisão
- Ajuda a maximizar a durabilidade do motor
- Ajuda a minimizar os custos operacionais.



=

Óleos de base premium

+

Aditivos de alto desempenho

+

Experiência de formulação da Chevron

Proteção focada nas peças

A gama Delo com tecnologia ISOSYN protege as peças críticas dos motores e ajuda a maximizar a vida útil dos motores e dos equipamentos.



OS ÓLEOS DE MOTOR PARA SERVIÇO PESADO PROPORCIONAM PROTEÇÃO DE TOPO



Ajudamos o seu equipamento e o seu negócio a ir mais longe e temos os produtos de lubrificação comprovados mais adequados para os seus requisitos.

Os óleos Delo® são formulados para oferecerem desempenho e proteção às peças dos motores a diesel numa grande variedade de condições de funcionamento impostas ao equipamento agrícola. A Delo está empenhada em contribuir para o bom funcionamento das peças vitais dos seus motores e do seu negócio há décadas.

Delo 400 XLE SAE 10W-30

Óleo de motor CK-4, E6/E9 de baixo teor de SAPS e intervalo de mudança longo com alguns benefícios de economia de combustível

Destaques do produto:

- Concebido para alto desempenho de resistência à oxidação
- Promove a proteção contra corrosão e desgaste
- Ajuda a melhorar a economia de combustível
- Retrocompatível
- Formulado para uma vida ótima do DPF
- Oferece proteção com baixa temperatura



Delo 400 XLE HD SAE 10W-40

Óleo de motor CJ-4, E4/E6/E7/E9 de baixo teor de SAPS e intervalo de mudança longo

Destaques do produto:

- Aptidão para uma vasta gama de aplicações de OEM, ajudando a reduzir a quantidade de produtos em stock
- Ajuda a manter a limpeza dos anéis dos pistões, das superfícies dos pistões e das válvulas
- Oferece a mais recente tecnologia de proteção do motor
- Formulado para reduzir as necessidades de manutenção dos sistemas de controlo de emissões
- Concebido para intervalos de mudança de óleo mais longos
- Promove a proteção contra o desgaste no arranque a frio

Delo 400 MGX SAE 15W-40

Lubrificante de motor E7/E9 de baixo teor de SAPS CJ-4 com forte retenção do TBN, para regiões em que o combustível utilizado tenha um teor alto ou baixo de enxofre

Destaques do produto:

- A vasta gama de utilizações ajuda a reduzir os erros de aplicação
- Reduz os grandes inventários de óleo e os custos
- Ajuda a controlar a fuligem e o desgaste dos grupos de válvulas
- Concebido para serviço ótimo e manutenção mínima
- Formulado para prolongar a vida de serviço do DPF

Delo 400 LE Synthetic SAE 5W-40

NOVO

Óleo de motor a gasóleo CJ-4, E7/E9 sintético para serviço pesado

Destaques do produto:

- Formulado para proteção nos motores a gasóleo ULSD
- Concebido com tecnologia de baixo teor de SAPS
- Ajuda a proteger contra desgaste, corrosão, depósitos e fuligem
- Adequado para frotas mistas
- Promove a proteção contra o desgaste no arranque a frio
- Oferece uma grande tolerância térmica

Delo Gold Ultra E SAE 15W-40

Lubrificante de motor E7, CI-4

Destaques do produto:

- Promove a resistência ao lodo a baixa temperatura e à formação de depósito com temperatura elevada
- Proteção contra corrosão do motor e dos rolamentos
- Oferece proteção contra o desgaste e o polimento dos cilindros
- Formulado para proteger contra depósitos e obstrução de filtros

Delo 400 RDE SAE 10W-30

Óleo de motor CI-4, E6/E7/E9 de baixo teor de SAPS e intervalo de muda prolongado com alguns benefícios para a economia de combustível

Delo 400 RDS SAE 10W-40

Óleo de motor CI-4, E6/E7/E9 de baixo teor de SAPS e intervalo de muda prolongado

Delo Gold Ultra T SAE 10W-40

Lubrificante de motor CI-4, E4/E7 de intervalo de muda prolongado

Delo Gold Ultra E SAE 10W-40

Lubrificante de motor E7, CI-4

Não podemos ter equipamentos avariados nas nossas explorações agrícolas. No ambiente competitivo atual, um dia de colheita perdido pode custar-nos até \$ 25.000 de rentabilidade.

Mike Matuska
Supervisor,
Zuckerman Family Farms, Inc.




ÓLEOS DE MOTOR DE DIESEL PESADO COM RESULTADOS DE DESEMPENHO COMPROVADOS



Testes robustos no mundo real


O seu equipamento agrícola coloca diariamente os óleos de motor de serviço pesado à prova e isso significa que precisa de óleos que suportem condições operacionais extremas, intervalos de muda de óleo prolongados e cargas pesadas, para ajudar a garantir o cumprimento das metas de produção. A Delo® vai mais longe para provar o valor que oferece a todos os seus motores a diesel.

Testámos o Delo 400 MGX SAE 15W-40 contra um conhecido produto API CJ-4 de uma importante marca concorrente em testes comparativos no terreno. O Delo 400 MGX SAE 15W-40 teve um bom desempenho com uma retenção do TBN comparável e demonstrou um desempenho superior na neutralização de ácidos.



Teste de número de ácido total

O Delo 400 MGX conseguiu a neutralização de ácidos mesmo em aplicações com intervalo de muda prolongado e teve uma tendência de desempenho superior à de um óleo de motor API CJ-4 de uma importante marca concorrente.



Teste de número de base total

O Delo 400 MGX apresenta uma menor taxa de perda de alcalinidade, o que mostra a sua capacidade de neutralizar ácidos e manter a eficácia mesmo em aplicações com intervalo de muda prolongado. Teve uma tendência de desempenho superior à de um óleo de motor API CJ-4 de uma importante marca concorrente.

H.J. Linde & Sons consegue 16.000 horas de vida de motor com Delo® 400 nos seus tratores New Holland

A H.J. Linde & Sons dedica-se à agricultura há 100 anos e tem tido muito sucesso na melhoria da produtividade graças a um programa de manutenção excelente que a ajuda a passar pelos altos e baixos da atividade agrícola.

Operam mais de 25 equipamentos agrícolas da New Holland e quiseram ver o estado de um dos seus tratores que tinha atingido as 16.000 horas de trabalho, ou seja, 6.000 horas a mais do que o habitual para uma grande revisão por parte da OEM.

A desmontagem e a inspeção foi realizada nas oficinas do concessionário local da marca e não foi só a equipa de manutenção da H.J. Linde que ficou impressionada. Os técnicos do concessionário da marca também ficaram impressionados com o desgaste mínimo das peças do motor e com a notória limpeza deste. Para o pessoal da H.J. Linde, foi uma confirmação visual do grau de proteção que o Delo 400 proporciona ao seu equipamento.




A chuva e os preços dos produtos agrícolas são sempre incertos. Mas posso contar sempre com o Delo 400 para proteger a vida dos meus motores e do meu equipamento com fiabilidade.

Hansie Linde
Proprietário e Diretor
H.J. Linde & Sons Farms


Pistão

Os sulcos entre os segmentos estavam limpos e os depósitos nas superfícies superiores eram mínimos com 16.000 horas de trabalho.




Rolamentos de bielas

Boa proteção geral mesmo com 6.000 horas além do tempo habitual para uma substituição.



Rolamentos principais

Desgaste mínimo e um excelente estado geral após 16.000 horas de utilização. A ausência de cobre visível nos rolamentos principais indicava a proteção eficaz fornecida pelo Delo 400.



Árvore de cames

Desgaste mínimo, sem raspagem ou abrasões. A árvore de cames estava em tão bom estado que foi possível continuar a utilizá-la.



* Os dados do quadro referem-se ao produto Delo 400 MGX SAE 15W-40 utilizado em Port Arthur, Texas

PROTEÇÃO INTEGRAL PARA O SEU EQUIPAMENTO AGRÍCOLA

Os veículos utilizados no serviço agrícola têm de ser capazes de trabalhar de forma fiável em estrada e fora de estrada, garantindo que as colheitas valiosas chegam ao destino pretendido a tempo e em boas condições.

Os produtos Delo® para diesel pesado, incluindo os óleos de motor, os líquidos de arrefecimento de longa duração, as massas lubrificantes e os óleos de engrenagem, são formulados especialmente para suportar a adversidade intensa que o seu equipamento agrícola e os seus tratores enfrentam.

Optar pelo desempenho comprovado dos lubrificantes de qualidade Delo® ajuda os operadores a conseguir níveis ótimos de fiabilidade e desempenho, mesmo em condições adversas e por longos períodos de tempo. Isto pode significar um maior retorno do investimento, hora após hora.

A Chevron tem uma longa história de forte investimento em investigação e desenvolvimento, sempre com a intenção de garantir que os veículos e os equipamentos dos clientes têm a melhor proteção possível do início ao fim. Acreditamos tanto na qualidade dos produtos Delo que oferecemos uma garantia integral que poderá não encontrar noutros fabricantes.

Para ver uma lista completa dos produtos recomendados para o seu veículo, visite: texacolubricants.com/DeloProductSelector

Cárter do motor

- Delo 400 XLE SAE 10W-30
- Delo 400 XLE HD SAE 10W-40
- Delo 400 MGX SAE 15W-40
- Delo 400 LE Synthetic SAE 5W-40
- Delo Gold Ultra E SAE 15W-40
- Delo 400 RDE SAE 10W-30
- Delo 400 RDS SAE 10W-40
- Delo Gold Ultra T SAE 10W-40
- Delo Gold Ultra E SAE 10W-40

Diferenciais e outras engrenagens

- 1000 THF
- Super Universal Tractor Oil Extra SAE 10W-30, 10W-40
- GearTex LS SAE 85W-90

Sistema hidráulico

- Clarity Synthetic Hydraulic Oil AW 32, 46, 68
- Rando HEES 46
- Clarity Hydraulic Oil AW 32, 46, 68
- Rando HD LVZ 32, 46, 68
- Rando HDZ 15, 22, 32, 46, 68
- Rando HD 32, 46, 68
- Hydraulic Oil HDZ 32, 46, 68
- Hydra 32, 46
- 1000 THF

Sistema de arrefecimento

Delo XLC Antifreeze/Coolant

Transmissões

- 1000 THF
- Super Universal Tractor Oil Extra SAE 10W-30, 10W-40

Rolamentos

- Delo Starplex EP 2
- Hytex EP 2 LF

Pinos de reboque

- Delo Starplex EP 2
- Molytex EP 2
- Hytex EP 2 LF

Lubrificação geral

Molytex EP 2 (onde é necessária uma proteção extra, por exemplo, pinhões e acessórios)

Motor

- Delo 400 XLE SAE 10W-30
- Delo 400 XLE HD SAE 10W-40
- Delo 400 MGX SAE 15W-40
- Delo 400 LE Synthetic SAE 5W-40
- Delo Gold Ultra E SAE 15W-40
- Delo 400 RDE SAE 10W-30
- Delo 400 RDS SAE 10W-40
- Delo Gold Ultra T SAE 10W-40
- Delo Gold Ultra E SAE 10W-40

Sistema de arrefecimento

Delo XLC Antifreeze/Coolant

Caixa de velocidades de motor

- 1000 THF
- Super Universal Tractor Oil Extra SAE 10W-30
- Rando HD LVZ 46, 68
- Rando HDZ 46, 68

Massas lubrificantes

- Delo Starplex EP 2
- Texclad 2
- Molytex EP 2 (onde é necessária uma proteção extra, por exemplo, pinhões e acessórios)
- Marfak 00, 1
- Clarity Synthetic EA Grease
- Hytex EP 2 LF

Sistema hidráulico e hidrostático

- 1000 THF
- Super Universal Tractor Oil Extra SAE 10W-30
- Clarity Synthetic Hydraulic Oil AW 46, 68
- Rando HEES 46
- Clarity Hydraulic Oil AW 46, 68
- Rando HD LVZ 46, 68
- Rando HDZ 46, 68
- Hydraulic Oil HDZ 46, 68
- Hydra 32, 46

Outras caixas de velocidades e transmissões finais

- Delo Syn-TDL SAE 75W-90
- GearTex EP-5 SAE 80W-90

LÍQUIDOS DE ARREFECIMENTO PARA PROTEGER TODOS OS TIPOS DE SISTEMAS DE ARREFECIMENTO

Os motores a diesel de serviço pesado dos equipamentos e dos veículos agrícolas produzem imenso calor e precisam de uma boa proteção e boa manutenção do sistema de arrefecimento.

Os líquidos de arrefecimento Delo® ajudam a manter o alto desempenho e o valor.

Para manter os seus motores a funcionar eficientemente, precisa de um líquido de arrefecimento de alto desempenho e vida prolongada – e de um bom programa de manutenção para o líquido de arrefecimento. O Delo XLC Antifreeze/Coolant possui um registo comprovado de alto desempenho.

O Delo XLC oferece um ótimo desempenho do motor e simplifica a manutenção dos sistemas de arrefecimento. Os nossos inibidores de corrosão patenteados ajudam a maximizar o desempenho e a transferência de calor das peças do motor durante toda a vida deste. Esta proteção já passou pelo teste do tempo ao longo de incontáveis horas de trabalho.

Em comparação com os líquidos de arrefecimento convencionais, os produtos Delo XLC ajudam mais a minimizar os custos operacionais e maximizar a vida do motor.

Delo XLC Antifreeze/Coolant Concentrate, Premixed 50/50, Premixed 40/60

Líquidos de arrefecimento/anticongelantes de vida prolongada Destaques do produto:

- Formulado para um aumento da vida de serviço com pouca manutenção
- Oferece pelo menos 8 anos ou 15.000 horas em utilização fora de estrada
- Promove a fiabilidade e a proteção contra corrosão
- Contribui para uma fiável estabilidade da dureza da água
- Contribui para a proteção contra corrosão com temperatura elevada

Delo XLI Corrosion Inhibitor Concentrate

Inibidor de corrosão de vida útil prolongada



OS ÓLEOS DE TRATOR UNIVERSAIS PREMIUM PROTEGEM O EQUIPAMENTO AGRÍCOLA

Proteger as transmissões, os sistemas hidráulicos e os diferenciais é crucial para ter equipamento agrícola totalmente fiável.

Para manter o seu equipamento agrícola a funcionar com elevada eficiência, são necessários produtos premium que ajudem a garantir uma proteção contínua. Os fluidos hidráulicos e os óleos de trator universais da Texaco® oferecem mais durabilidade do que os fluidos hidráulicos de trator com qualidade inferior.

O Texaco 1000 THF e o Super Universal Tractor Oil Extra são desenvolvidos para oferecerem uma elevada durabilidade e resistência à oxidação e ao desgaste para protegerem os componentes críticos. São recomendados para uma vasta gama de especificações de fabricantes, incluindo John Deere, Case New Holland, International Harvester, Kubota, White Farm Equipment e outros.

Os fluidos hidráulicos e os óleos de trator universais da Texaco suportam uma grande amplitude de temperaturas e proporcionam controlo do desgaste, compatibilidade com vedantes, estabilidade de oxidação e conservação da viscosidade.

1000 THF

Fluido hidráulico multi-funcional para tratores

Destaques do produto:

- Ajuda a proteger contra raspagem e desgaste
- Formulado para um funcionamento silencioso e eficiente
- Concebido para reduzir os produtos armazenados e os custos
- Oferece resistência à formação de verniz e todo
- Protege contra ferrugem e corrosão

Super Universal Tractor Oil Extra SAE 10W-30, 10W-40

Lubrificantes multi-funcional STOU (Super Tractor Oil Universal)

Destaques do produto:

- Formulado para o serviço Super Tractor Oil Universal (STOU)
- Ajuda na operação suave e silenciosa
- Ajuda na proteção aquando do arranque a temperaturas baixas
- Ajuda a evitar o espessamento do óleo em serviço
- Promove a proteção em rolamentos vulneráveis




FLUIDOS PREMIUM PARA SISTEMAS HIDRÁULICOS

A Texaco® dispõe de uma família completa de óleos hidráulicos que podem ajudar a minimizar os custos e poderá melhorar significativamente a produtividade.

Clarity Synthetic Hydraulic Oil AW 32, 46, 68	
Óleos hidráulicos sintéticos sem zinco de desempenho premium	
Destaques do produto:	
<ul style="list-style-type: none"> Proteção contra o desgaste e oxidação com desempenho ultraelevado Resistência à corrosão e à ferrugem 	<ul style="list-style-type: none"> Estabilidade hidrolítica, rápida separação de água, inibição de espuma e filtrabilidade Toxicidade aquática aguda muito baixa
Rando HEES 46	
Óleo hidráulico biodegradável à base de éster, de alto desempenho premium; homologação Ecolabel	
Destaques do produto:	
<ul style="list-style-type: none"> Ampla gama de temperatura de serviço Em conformidade com a Ecolabel "Euro Margerite" Cumprir a norma sueca SS 15 54 34 	<ul style="list-style-type: none"> Intervalo de muda prolongado Oferece uma longa vida em serviço do fluido Classificação WGK 1
Clarity Hydraulic Oil AW 32, 46, 68	Rando HD LVZ 32, 46, 68
Óleos hidráulicos sem cinzas de longa duração e alto desempenho	Óleos hidráulicos sintéticos à base de zinco de desempenho premium para alta produtividade
Rando HDZ 15, 22, 32, 46, 68	Rando HD 32, 46, 68
Fluidos hidráulicos antidesgaste multiviscosidade	Óleos hidráulicos monograduado à base de zinco
Hydraulic Oil HDZ 32, 46, 68	Hydra 32, 46
Óleos hidráulicos antidesgaste multiviscosidade à base de zinco para serviço pesado	Fluidos hidráulicos biodegradáveis para aplicações onde pode ocorrer contaminação ambiental

Produtividade e eficiência do combustível nas escavadoras hidráulicas



A utilização de fluidos hidráulicos premium proporciona aumentos de produtividade e eficiência do combustível em comparação com os óleos hidráulicos tradicionais, conforme demonstrado aqui.

Estas melhorias foram medidas em testes de comparação com óleos hidráulicos considerados normais. Os resultados indicam aumentos que podem chegar a 6,2% na produtividade (material movimentado por hora) e 4,5% na eficiência do combustível.

ÓLEOS DE ENGRENAGEM PARA DIFERENCIAIS EM TRABALHO AGRÍCOLA

Para engrenagens de diferencial em trabalho agrícola, a vasta gama de óleos de engrenagem Delo® oferece proteção contra o desgaste e intervalos de muda prolongados, promovendo a valorização da manutenção e a durabilidade do equipamento.

A gama de óleos Delo para engrenagens de veículos é formulada com compostos especiais antidesgaste para proteger as engrenagens e os rolamentos nos compartimentos dos eixos contra vários tipos de falha, ao mesmo tempo que mantém a compatibilidade com vedantes e todos os metais. São concebidos para lhe proporcionar o desempenho de lubrificação de que precisa.

Delo Syn-TDL SAE 75W-90
Lubrificante de toda a linha de transmissão com aprovação Volvo 97312
Destaques do produto:
<ul style="list-style-type: none"> Adequado para muitas transmissões finais e transmissões manuais sincronizadas Capacidade de intervalo de mudança prolongado Oferece capacidades de serviço prolongado Proporciona boa proteção contra a extrema pressão e resistência contra o desgaste Oferece uma rápida circulação do óleo durante o arranque a frio
GearTex LS SAE 85W-90
Lubrificante de engrenagem de automóvel formulado para utilização em diferenciais de deslizamento limitado que requerem um fluido API GL-5



MASSAS LUBRIFICANTES DE SERVIÇO PESADO PARA OPERAÇÕES AGRÍCOLAS

Para ajudar o seu equipamento agrícola a produzir mais, é importante que todas as peças funcionem suavemente. As nossas massas lubrificantes Texaco® premium são formuladas para proporcionarem alto desempenho e proteção duradoura numa vasta gama de condições de funcionamento.

Delo Starplex EP 2

Massa lubrificante de complexo de lítio multiusos

Destaques do produto:

- Elevada resistência térmica
- Mecanicamente estável
- Contribui para uma duradoura proteção contra oxidação, corrosão e desgaste
- Ajuda a proteger contra a entrada de pó, sujidade e água

Texclad 2

Massa lubrificante de cálcio com bissulfureto de molibdénio (MoS₂) e grafite

Molytex EP 2

Massa lubrificante de lítio multiusos para pressão extrema e serviço pesado com bissulfureto de molibdénio (MoS₂)

Marfak 00, 1

Massas lubrificantes de sódio concebidas para proteger contra ferrugem inerente

Clarity Synthetic EA Grease

Massa lubrificante biodegradável de cálcio anidro para ambientes húmidos e corrosivos



Marchini Ag consegue mais de 10.000 horas de motor e sistema de arrefecimento com utilização do Delo® 400 e Delo XLC Antifreeze/Coolant

A família Marchini tem uma longa tradição agrícola no coração do Central Valley da Califórnia. Desde a chegada de Florindo Marchini a este país, vindo de Lucca, Itália, há um século, a família tem cultivado de tudo, desde tomate a amêndoa, sendo até a responsável pela introdução da couve roxa nas taças de salada americanas.

O equipamento que lava as terras da empresa, inclui um trator John Deere 8520T de 300 cavalos de potência de travagem (bhp) que está em funcionamento há mais de nove anos, com um total de mais de 10.000 horas de trabalho. A Marchini quis saber como o seu equipamento estava a ser protegido e organizou uma desmontagem do trator para inspecionar os componentes cruciais.

A nossa atividade agrícola no Central Valley começou há mais de 50 anos e temos utilizado sempre produtos Delo no nosso equipamento, porque têm um historial comprovado de melhoria da durabilidade e da fiabilidade dos motores, o que é crucial para a rentabilidade da nossa exploração agrícola.

Richard Marchini
Presidente
Marchini Ag



Pistão

Em muito bom estado, com depósitos mínimos que ainda permitiam a vedação eficaz nos segmentos.



Exterior da camisa do pistão

Não havia sinais de microcorrosão nas camisas, nem depósitos silicatizados, o que indica uma forte proteção contra a cavitação e uma boa capacidade de transferência de calor.




Rolamentos principais

Em muito bom estado, com abrasões mínimas e sem áreas de desgaste visíveis.



Bomba de água

Muito limpa, sem desgaste por erosão ou cavitação, o que demonstra a proteção fiável fornecida pelo Delo XLC.



FERRAMENTAS E SERVIÇOS DE TOPO PARA A AGRICULTURA


Fiabilidade Chevron

O Programa RBL representa o nosso compromisso de fiabilidade e apoio a empresas – a experiência da Chevron em lubrificação, os produtos superiores e um programa de serviços adaptados a funcionar em harmonia ajudam a sua empresa.



As melhores avaliações da classe

Através do nosso Programa RBL, os especialistas em lubrificação da Chevron que compreendem o equipamento agrícola podem efetuar uma avaliação do seu programa de lubrificação atual para ajudar a identificar possibilidades de melhoramento do desempenho em comparação com os melhores da indústria.



Análise de óleo usado LubeWatch

O principal programa da Chevron inclui amostragem normalizada de lubrificante e ferramentas online únicas que ajudam a garantir intervalos de mudança otimizados para cada equipamento e verificações de desempenho para garantir uma longa vida do equipamento.

LubeWatch®
Oil Analysis Program

Kit de manutenção de líquido de arrefecimento

Este kit ajuda a garantir uma duradoura proteção do sistema de arrefecimento. Oferece ferramentas fáceis de utilizar para monitorizar e otimizar a vida do líquido de arrefecimento, com inclusão de conhecimento útil sobre líquidos de arrefecimento.



Para saber mais como os nossos produtos e serviços podem ajudá-lo, contacte um Representante da Texaco®, um Distribuidor Autorizado de Lubrificantes da Texaco ou visite texacolubricants.com/Delo

Proteção de uma ponta à outra. É a vantagem que vem com os produtos Delo®.

Na Chevron, podemos dizer que temos I&D no nosso ADN. Esforçamo-nos continuamente para melhorar a proteção e o desempenho que a gama de produtos Delo oferece. A nossa confiança nos nossos produtos de lubrificação permitem-nos dar uma garantia de proteção plena que não encontrará na maior parte dos fabricantes.

texacolubricants.com/Delo



A versão oficial deste conteúdo é a versão em idioma inglês. Esta versão é apenas uma tradução e a Chevron não aceita qualquer responsabilidade por erros ou ambiguidades existentes nesta tradução. A Chevron também não oferece qualquer garantia desta tradução quanto a ausência de omissões, precisão ou fiabilidade. Se existirem discrepâncias ou diferenças entre esta tradução e a versão oficial em inglês, a versão em inglês prevalecerá.



A Chevron company product

© 2022 Chevron. Todos os direitos reservados. Todas as marcas comerciais são propriedade da Chevron Intellectual Property LLC ou dos respectivos proprietários.